


<https://www.faune-flore-futur.org/spip.php?article104>

FAUNE FLORE



FUTUR...
SUR UN FIL...

- Blog -

Date de mise en ligne : samedi 3 janvier 2026

Copyright © BLOG D'UN NATURALISTE DANS LE SUD-OUEST - Tous
droits réservés

L'art de vivre en équilibre...

entre 2 âges...

entre 2 amours...

entre 2 boulots...


entre 2 politiques (commerciales et agricoles)...

entre 2 lignes SNCF et LGV (et 1 autoroute)...

entre 2 guerres...

entre 2 mondes...

Photographie = Nicolas PINCZON - *Petronia petronia* – Moineau soulcie et *Streptopelia turtur* – Tourterelle des bois, 47-ANTHÉ, Bénès - Pech de Lamoulère – 19 juillet 2018



Le Moineau soulcie - *Petronia petronia* est un oiseau de la famille des Passéridés, tout comme le Moineau domestique - *Passer domesticus* ou le Moineau friquet - *Passer montanus*. Ce moineau est cependant moins connu du grand public. Peut-être parce qu'il est beaucoup plus spécialisé, notamment en termes d'habitats. Il a donc une répartition plus hétérogène. Dans le Sud-Ouest, c'est une espèce des plateaux calcaires ensoleillés et secs, avec de

vastes cultures de céréales et d'oléagineux. Bien qu'essentiellement granivore il est dépendant, au printemps et en été, d'une alimentation à base d'insectes (notamment d'Orthoptères). Il loge son nid dans les vieux murs de pierres des églises, châteaux, remparts et autres bâtisses dans les petits villages. Il niche aussi parfois en milieu naturel dans des falaises. Il a la particularité d'occuper également les pylônes électriques à moyenne-tension, plus précisément dans les structures métalliques en carré qui soutiennent les fils. Il est étonnant de savoir qu'il peut alors supporter les ardeurs du soleil dans ces tubes métalliques qui doivent sacrément chauffer certain jours d'été ! L'espèce est dite paléoxérique (c'est-à-dire qu'elle vit « dans des zones arides de l'ancien monde ») et méditerranéo-montagnarde (c'est-à-dire qu'elle est méditerranéenne pour la chaleur et montagnarde pour l'aridité des habitats). On le retrouve d'ailleurs sur certaines pentes arides des Alpes et des Pyrénées, en versants orientés au sud, autant que sur toute la zone calcaire méditerranéenne et atlantique. L'espèce est commune dans la péninsule Ibérique. Il montre probablement quelques mouvements de dispersion mais il reste observable toute l'année sur les sites de reproduction. Son petit cri de contact, nasillard, est très facile à repérer...

Acoustique = Thierry THOMAS, *Petronia petronia* – Moineau soulcie, 34-LODÈVE, Occitanie, France, 16 mai 2025, source xeno-canto.org

Rock Sparrow (*Petronia petronia*)

L'espèce se rencontre dans le Lot-et-Garonne essentiellement dans les coteaux à l'est du département, dans la zone du Quercy. Dans ces zones rurales, on peut se poser la question de la survie à long terme des populations de l'espèce, dans un contexte de réchauffement climatique et d'intensification des pratiques agricoles industrielles utilisant des intrants chimiques...

Photographie = Nicolas PINCZON, *Petronia petronia* – Moineau soulcie, 47-ANTHÉ, Bénès - Pech de Lamoulère, 19 juillet 2018



Bibliographie =

- ▶ Atlas des oiseaux de France métropolitaine - Nidal ISSA et Yves MULLER - volume 2 - éd Delachaux et Niestlé, 2015
- ▶ Handbook of Western Palearctic Birds - Vol 2 : Passerines, Flycatchers to Buntings - Hadoram SHIRIHAI & Lars SVENSSON - éd, Christopher HELM - London, 2018
- ▶ Les moineaux - G.OLIOSO - éd Delachaux et Niestlé, 2017