


<http://www.faune-flore-futur.org/spip.php?article31>

FAUNE FLORE



FUTUR...

LES AMOURS DES ANOURES

- Blog -


Publication date: jeudi 14 mars 2019

Copyright © BLOG D'UN NATURALISTE DANS LE SUD-OUEST - Tous

droits réservés

« La nuit est limpide, l'étang est sans ride, dans le ciel splendide luit le croissant d'or. Orme, chêne ou tremble, nul arbre ne tremble, au loin le bois semble un géant qui dort. Chien ni loup ne quitte sa niche ou son gîte, aucun bruit n'agite la terre au repos. Alors dans la vase, ouvrant en extase leurs yeux de topaze, chantent les crapauds... ». (Chanson de Marc LEGRAND et Victor MEUZY, couplet 1 - très belle interprétation de Alain SOUCHON - Album Cause d'elles, 2011)

Photographie : N.PINCZON - Crapaud commun ou épineux (*Bufo spinosus*) - Amplexus - 47 Réaup-Lisse - Février 2019



Il est quelques espèces de batraciens qui ont du mérite ! Par les temps qui courent, pas évident d'être un Crapaud épineux (*Bufo spinosus*), un Crapaud calamite (*Epidalea calamita*), un Pélodyte ponctué (*Pelodytes punctatus*), un Alyte accoucheur (*Alytes obstetricans*), un Sonneur à ventre jaune (*Bombina variegata*), une Grenouille rousse (*Rana temporaria*), une Grenouille agile (*Rana dalmatina*) ou tout autre espèce qui a besoin d'un habitat de reproduction correct au coeur d'un domaine vital annuel qui devrait être, lui aussi, tout autant correct pour une population. Les lieux de reproduction sont essentiels. Il s'agit d'une mare, d'une flaque, d'une prairie naturelle inondée, d'un fossé, d'une ornière de tracteur remplie par la pluie... des zones en eau parfois de manière très temporaire, mais qui ont la caractéristique de ne pas héberger de poissons prédateurs ! Le domaine vital a, lui aussi, son importance : forêt, bois, prairies humides, dunes, haies, bord de ruisseaux, vielle souche ou tas de pierres et ses alentours...

Photographie : N.PINCZON - Sous-bois inondé, habitat de ponte de la Grenouille agile (*Rana dalmatina*) - 47 Prayssas, Vallée de la Masse - Février 2019



La détérioration des habitats est encore régulière : carrières ou mares comblés, prairies labourées ou drainées, fossés curés en pleine reproduction, haies éradiquées, exploitation intensive des forêts... La traversée des routes est, hélas, très meurtrière (surtout les soirs de pluie où la température est douce). Les niveaux d'eau sont

particulièrement bas certains printemps et les chaleurs et les sécheresses estivales sont intenses et trop régulières. La pollution de l'eau est insidieuse... Tout cela malmène ces étonnants petits habitants. Et pourtant quelle richesse ! Dans la diversité des espèces, dans la manière de peupler les différents habitats, dans la singularité des chants. Mais comment évaluer l'état des populations ? Comment comparer les effectifs avec ceux d'autrefois ? Qui peut témoigner de la densité des populations de batraciens d'il y a 50 ans et plus ?

Photographie : N.PINCZON - Grenouille agile (*Rana dalmatina*) - Amplexus - 47 Pindères - Mars 2019

En Lot-et-Garonne, de 11 à 13 espèces d'anoures (crapauds, grenouilles et rainettes) sont présentes. Les 3 espèces de Grenouilles vertes sont difficiles à distinguer, il semble qu'au minimum *Pelophylax ridibundus* est avérée présente au sein du complexe des 3 *pelophylax* (*pelophylax* sp). Parmi toutes ces espèces, 2 sont vraiment rares : le Pélobates cultripède (*Pelobates cultripes*), un spécialiste des milieux sableux type dunaire (que l'on peut trouver sur le plateau Landais) et le Sonneur à ventre jaune (*Bombina variegata*) qui est ici en limite méridionale de sa répartition. Il se maintient dans la campagne vers Monflanquin (3 stations). Mais peut-être ailleurs ? Si vous l'entendez chanter, si vous l'observez au printemps dans quelques flaques boueuses, je suis preneur de l'information !

Voir le site de *Nature en Occitanie* sur la page du Sonneur à ventre jaune (images, chant...) :

<http://www.naturemp.org/Sonneur-a-ventre-jaune.html>

Depuis le 19 novembre 2007, la loi Française protège tous les reptiles et les amphibiens sur son territoire. Il est interdit de les tuer, de les attraper, de les détenir en captivité, de détruire leurs oeufs, de détruire ou de dégrader les sites de reproduction ou de repos de ces animaux (habitats)... c.f

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248>

Sachez apprécier le chant sonore des Grenouilles vertes (*pelophylax* sp) ou de la Rainette méridionale (*Hyla meridionalis*) les nuits d'été. Indignez-vous plutôt du bruit continu, comme un interminable acouphène, des avions, des voitures, des motos et des tronçonneuses...

Photographie : N.PINCZON - Alyte accoucheur (*Alytes obstetricans*) dans la lumière lunaire - 47 Feugarolles, Brazalem - Mars 2019



Photographie : N.PINCZON - Pélodyte ponctué (*Pelodytes punctatus*) - 47 Born, Piis - Février 2018



Photographie : N.PINCZON - Grenouille rousse (*Rana temporaria*) - 64 Saint-Engrâce, Ehujarre - Juillet 2015

Un lien vers les animations 2019 de "FREQUENCE GRENOUILLE" :

www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille/2019-frequence-grenouille-25eme-edition

Bibliographie :

- ▶ Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg - Rémi Duguet et Frédéric Melki - ACEMAV - Biotope éditions, Publications scientifique du Muséum, Parthénopé collection, 2003
- ▶ Le guide herpeto - 228 amphibiens et reptiles d'Europe - Nicholas Arnold, Denys Ovenden - Delachaux et Niestlé, 2010
- ▶ Atlas des Amphibiens et Reptiles d'Aquitaine - Matthieu Berroneau - éditions Cistude Nature, 2014
- ▶ Guide des Amphibiens et reptiles d'Aquitaine - Matthieu Berroneau - éditions Cistude Nature, 2015